

## PERSONENSCHLEUSE SMART+





## Konstruktion:

Modulares System für den werkzeugfreien Aufbau von Mehrkammersystemen, mit selbstschließenden Türen; große Flaps, welche gleichzeitig Sichtfenster darstellen. Die Flaps gewährleisten den gerichteten Luftstrom Richtung Arbeitsbereich. In den Dächern befinden sich lichtdurchlässige Fenster.

Wand- und Türelemente aus hartgeschäumten, antistatischen, abwaschbaren, 8 mm starken Sandwichplatten, beidseitig PVC-beschichtet. Aluminium-Profile und Eckprofile 2 mm stark.

Das Dach- und Bodenelement der Dusche besteht aus 2mm Aluminium.

Ausgelegt ist das Schleusensystem für das deconta Wassermanagement C60L.

Modulares System		Steckbar
Modell 750	Maße [mm]	750 x 750 x 2.009
	Gewicht, 3-Kammern [kg]	130 • ArtNr. 808
	Gewicht, 4-Kammern [kg]	169 - ArtNr. 809
	Gewicht, 5-Kammern [kg]	210 • ArtNr. 810
Modell 1000	Maße [mm]	1.000 x 1.000 x 2.009
	Gewicht, 3-Kammern [kg]	170 • ArtNr. 800
	Gewicht, 4-Kammern [kg]	229 - ArtNr. 801
	Gewicht, 5-Kammern [kg]	285 • ArtNr. 802
Wasseranschluss, Duschkammer		Geka

## **Optionale Ausstattung**

Automatischer Duschvorgang nach TRGS 519

**BO 23055** 

**deconta GmbH** | Im Geer 20 | 46419 Isselburg | Tel.: +49 (0) 2874 91 56 0 Fax.: +49 (0) 2874 91 56 11 | E-Mail.: info@deconta.com | www.deconta.com







