

# ABROLLBEHÄLTER

## EINSATZSTELLENHYGIENE / DEKON P

Der Abrollbehälter Dekon-P ermöglicht an Einsatzstellen eine schnelle und sichere Dekontamination von Personal und Geräten gemäß DGUV Information 205-035 und der vfdb-Empfehlung MB 10-13. Insbesondere bei einem Innenangriff zur Brandbekämpfung werden die persönliche Schutzausrüstung (PSA) sowie mitgeführte Geräte durch verschiedenste Gefahrstoffe kontaminiert. Nicht selten besteht sogar die Gefahr einer Kontamination mit Asbest, der als hochgradig gesundheitsschädlich gilt (Feuerkrebs).

Zur Vermeidung einer Kontaminationsverschleppung und insbesondere zur Verhinderung einer Inkorporation (Aufnahme) von gesundheitsgefährdenden Stoffen verfügt der Abrollbehälter über ein Mehrkammersystem mit Unterdruck-HEPA-Filtersystem, Schwarz-Weiß-Trennung und einem Duschrom zur Dekontamination der Einsatzkräfte. Zusätzlich verfügt er über einen separaten Toilettenraum.




**deconta**  
rescue



# ABROLLBEHÄLTER

## EINSATZSTELLENHYGIENE / DEKON P



### TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Maße Kofferaufbau 6500 x 2550 x 2500 mm (L x B x H)

Isoliert, auf Grundrahmen, Beleuchtung nach StVO, LED-Außen-Umfeldbeleuchtung, LED-Blaulicht Heck und Front, Folierung Heckwarnmarkierung

Gerätewagen Chassis mit Luftfederung Zulassung bis 100 km/h Zugvorrichtung Maulkopf

Wassermanagement mit Warmwassierzubereitung (Gasbetrieb inkl. DuoControl), mehrstufiges Abwasserfiltersystem 200µ und 1µ und Abwassertank (200L)

Betrieb autark oder über externe Stromeinspeisung

LED-Innenbeleuchtung mit Bewegungssensor, Innraumheizung

Unterdruckhaltesystem mit Luftfiltrierung inkl. HEPA 13 o. 14 Filter

Außenmarkise mit Front- und Seitenteilen

- Heck-Laderaum mit Rampe zur Aufnahme von Rollwagen inkl. Ladungssicherung
- Schwarzraum mit PSA-Auswurf zum Laderaum
- Seitlicher Geräteraum mit entnehmbare Stiefelwaschanlage und Hygieneboard
- Dushraum mit Duschzeitsteuerung
- Ankleideraum mit Schleuße für Wechselkleidung
- Weißraum mit Regalsystem, Ablage, Schleuse zum Ankleideraum und zentraler Technik Steuerung
- Toilettenraum mit separatem Zugang
- Technikraum

### WEITERE OPTIONEN:

Klimaanlage, Solarmodul, Fenster, Dachluke, Außenmarkise mit zwei Seitenteilen, Klappsitz, Klapptisch, Staufächer, Systemschrank, Regalkörbe, Waschbecken, Abfallsammler, Safety-Cabinet, Mess- und Laborausstattung, Endlosschlauchanschluss, u.v.m.



Ausziehbares Hygieneboard



Mobile Stiefelwaschanlage mit 2-stufiger Abwasserfiltrierung



Schleuse für Privatgegenstände in den Technikraum



Unterdruckhaltegerät mit HEPA-Filter



PSA-Auswurf im Schwarzbereich



Ende PSA-Auswurf in Endlosschlauch



Heck Ladebordwand



Dusche mit 2-stufiger Abwasserfiltrierung



Schleuse für Wechselkleidung



Staufächer und Wechselkleidung



Touch-Bedienfeld für Systemsteuerung



Separater Toilettenraum

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

ANHÄNGER C5000




ANHÄNGER C6000



ANHÄNGER C6000MAX (2 DUSCHLINIEN)



FAHRZEUGAUFBAU



**IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE  
DEKONTAMINATIONSTECHNOLOGIEN  
MADE IN GERMANY**

deconta GmbH  
Im Geer 20, 46419 Isselburg  
Telefon: +49 (0) 28 74 / 91 56 - 62  
E-Mail: cbrn@deconta.com

[deconta.com](https://www.deconta.com)

