ANHÄNGER C6000 KATS

EINSATZSTELLENHYGIENE / DEKON P

Das deco mobil C 6000 - Typ KatS Einsatzhygiene/Dekon-Personal ist für den autarken Einsatz konzipiert und verfügt über zwei Toiletten sowie über ein Mehrkammersystem mit Dusche zur Dekontamination. Der Anhänger ergänzt die verschiedensten Einsatzkonzepte ideal und stellt am Einsatzort in kürzester Zeit alles für eine umfangreiche Einsatzstellenhygiene und Dekontamination bereit. Angefangen bei einer Stiefelwaschanlage über eine Auskleide mit sicherer Ausschleusung der kontaminierten Bekleidung über eine Dusche bis hin zur Ersatzbekleidung ist alles vorhanden.

deconta rescue

ANHÄNGER C6000 KATS

EINSATZSTELLENHYGIENE / DEKON P





TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Maße Kofferaufbau 5986 x 2032 x 2800 mm (L x B x H)
Tandemfahrwerk mit Zulassung bis 100 km/h
Höhenverstellbare Anhängerdeichsel mit wechselbarer Zugeinrichtung (Kugelkopf und Klaue)
Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg, Stützlast max. 100 kg
Warmwassererzeugung (elektrisch), 300 L Frischwasserspeicher und Abwasserfiltersystem
Betrieb autark über Batterien inkl. Photovoltaik oder über externe Stromeinspeisung
Unterdruckhaltegerät mit HEPA-Luftfiltrierung, Klimaanlage und Heizung
Mobile Stiefelwaschanlage mit Abwasserfiltrierung
Dachmarkise mit Front- und Seitenteilen

- 2x Toilettenräume mit separatem Zugang
- Stiefelwachanlage mit integrierter Abwasserfiltration
- Schwarzbereich/Auskleide mit Auswurf für kontaminierte PSA
- Dusche mit 2-stufiger Abwasserfiltration
- Ankleideraum mit Wechselkleidung
- Weißbereich mit zentraler Smart-Touch System-bedienung, 2x Abwurf, Staufächern und Klappsitzen
- Mehrere Geräte- und 1x Technikraum

WEITERE OPTIONEN:

Klimaanlage, Solarmodul, Fenster, Dachluke, Außenmarkise mit zwei Seitenteilen, Klappsitz, Klapptisch, Staufächer, Systemschrank, Regalkörbe, Waschbecken, Abfallsammler, Safety-Cabinet, Mess- und Laborausstattung, Endlosschlauchanschluss, u.v.m.

Mobile Stiefelwaschanlage mit 2-stufiger Abwasser-filtrierung

Höhenverstellbare Deichsel

Markise

Lichtmast

PSA-Auswurf in Endlosschlauch

Dusche mit 2-stufiger Abwasserfiltrierung

Staufächer für Wechselkleidung im Ankleideraum

Zusätzliche Hygienestation im Weißbereich

Separate Geräteräume

Separate Toilettenräume

Touch-Bedienfeld für Systemsteuerung

Rückfahrkamera

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

ANHÄNGER C5000



ANHÄNGER C6000MAX (2 DUSCHLINIE

FAHRZEUGAUFBAU



ISO CONTAINER ODER ABROLLBEHÄL



IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE DEKONTAMINATIONSTECHNOLOGIEN
MADE IN GERMANY

deconta GmbH
Im Geer 20, 46419 Isselburg
Telefon: +49 (0) 28 74 / 91 56 - 62
E-Mail: cbrn@deconta.com

deconta.com