

C5000 FW

Einsatzstellenhygiene / Dekon P

Dekontaminationsanhänger



Das Feuerwehr deco mobil C 5000 ermöglicht an Einsatzstellen eine schnelle und sichere Dekontamination von Personal und Geräten gemäß DGUV Information 205-035 und vfdb-Empfehlung MB 10-13. Insbesondere bei einem Innenangriff zur Brandbekämpfung wird die persönliche Schutzausrüstung (PSA) sowie mitgeführte Geräte durch verschiedenste Gefahrstoffe kontaminiert. Nicht selten besteht sogar die Gefahr einer Kontamination mit Asbest, der höchst gesundheitsgefährdend (Feuerkrebs) ist.


Zur Vermeidung einer Kontaminationsverschleppung und insbesondere zur Verhinderung einer Inkorporation (Aufnahme) von gesundheitsgefährdenden Stoffen, verfügt das deco mobil über ein Mehrkammersystem mit Unterdruck-HEPA-Filtersystem, schwarz-weiß Trennung und Duschaum zur Dekontamination der Einsatzkräfte. Zusätzlich verfügt dieser Typ über einen separaten Toilettenraum und eine Außenmarkise mit Front- und Seitenteilen.



C5000 FW

Einsatzstellenhygiene / Dekon P

Technische Ausführung



Technische Ausführung (deco mobil C - Typ Feuerwehr)

Kofferaufbau 4586 x 2018 x 2220 mm (L x B x H)

Tandemfahrwerk mit Zulassung bis 100 km/h

Ersatzreifen mit Wagenheber und Radschlüssel

Höhenverstellbare Anhängerdeichsel mit wechselbarer Zugeinrichtung (Kugelkopf, Klaue, NATO)

Wassermanagement mit Warmwasserzubereitung (Gasbetrieb inkl. DuoControl), mehrstufiges Abwasserfiltersystem und Abwassertank (150L)

Betrieb autark oder über externe Stromeinspeisung

LED-Außen- und Innenbeleuchtung, LED-Blaulicht am Heck

Unterdruckhaltesystem mit HEPA-Filter

Außenmarkise mit Front- und Seitenteilen

- Schwarzraum mit PSA-Auswurf, entnehmbare Stiefelwaschanlage
- Dushraum
- Ankleideraum mit Schleuse für Wechselkleidung
- Weißraum mit Seitenfenster, Regalsystem, Ablage, Schleuse zum Ankleideraum und zentraler Technik Steuerung
- Toilettenraum mit separatem Zugang
- Technikraum



C5000 FW

Einsatzstellenhygiene / Dekon P



Heckwarnmarkierung,
LED Blaulichter und
PSA-Auswurf




Dachmarkise mit
Front- und
Seitenteilen



Mobile
Stiefelwchanlage mit
2-stufiger Filteranlage



Höhenverstellbare
Deichsel mit
Wechselkuplung



Unterdruckhaltegerät
mit HEPA-Filter



Dusche mit 2-stufiger
Filteranlage



Schublade für
Wechselbekleidung



Staufächer mit 230 V



Toilettenraum



Desinfektion-, Seifen-
u. Handtuchspender



Technikraum



Touch-Steuerung




C5000 FW

Einsatzstellenhygiene / Dekon P

Weiter Ausführungen und Optionen



Anhänger

Auszug



Fahrzeugaufbau

ISO Container oder Abrollbehälter



Weitere Optionen:

Klimaanlage, Solarmodul, Fenster, Dachluke, Außenmarkise mit zwei Seitenteilen, Klappsitz, Klapptisch, Staufächer, Systemschrank, Regalkörbe, Waschbecken, Abfallsammler, Safety-Cabinet, Mess- und Laborausstattung, smartBAG Endlosschlauchanschluss, u.v.m.

deconta
rescue

deconta GmbH
Im Geer 20,
D-46419 Isselburg
Telefon +49 (0)2874 915 632
E-Mail cbrn@deconta.com

