

# GERÄTEWAGEN

## EINSATZSTELLENHYGIENE / DEKON P

Der Feuerwehr Gerätewagen ermöglicht an Einsatzstellen eine schnelle und sichere Dekontamination von Personal und Geräten gemäß DGUV Information 205-035 und vfdb-Empfehlung MB 10-13. Insbesondere bei der Brandbekämpfung wird die persönliche Schutzausrüstung (PSA) sowie mitgeführte Geräte durch verschiedenste Gefahrstoffe und PAK's kontaminiert. Nicht selten besteht sogar die Gefahr einer Kontamination mit Asbest, der höchst gesundheitsgefährdend ist.

Zur Vermeidung einer Kontaminationsverschleppung und insbesondere zur Verhinderung einer Inkorporation (Aufnahme) von gesundheitsgefährdenden Stoffen, verfügt der Gerätewagen über eine Schwarz-Weiß Trennung mit Mehrkammersystem und Unterdruck-HEPA-Filtersystem zur Dekontamination der Einsatzkräfte. Zusätzlich einen separaten Toilettenraum, eine Außenmarkise, sowie mehrere Geräteräume.




**deconta**  
rescue



# GERÄTEWAGEN

## EINSATZSTELLENHYGIENE / DEKON P



### TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Maße Kofferaufbau mit Rahmenkonstruktion 6806 x 2550 x 2453 mm (L x B x H)

Maße insgesamt mit Fahrwerk 9100 x 2550 x 3400 mm (L x B x H) Leergewicht 11,24 Tonnen

Gerätewagen Chassis mit Luftfederung Zulassung bis 100 km/h Zugvorrichtung Maulkopf

Wassermanagement mit Warmwasserzubereitung (Dieselbetrieb), mehrstufiges Abwasserfiltersystem und Abwassertank (300L) Betrieb autark oder über externe Stromspeisung

Seitenmarkierungs-Leuchten, Hinterer Fahrtrichtungsanzeiger (Blinkleuchte), Hintere Umrissleuchte, Hochgesetzte Bremsleuchte, zusätzlich LED-Umfeldbeleuchtung, LED Sondersignal Blaulicht. Unterdruckhaltesystem mit HEPA-Filter

Außenmarkise seitlich im Rahmen eingelassen

Einstiege über Treppen, im Rahmen versenkbar

- Schwarzraum mit PSA-Auswurf in Geräteraum
- Duschraum
- Ankleideraum mit Regalsystem für saubere Kleidung
- Weißraum mit zentraler Bedienung und Funktionsanzeige über smart Touch-Display, Anzeige von Füllstand Abwassertank, HEPA-Filterbelegung, Batterieladezustand, sowie Kleiderstangensystem zur Aufbewahrung von Schutzkleidung
- Toilettenraum mit separatem Zugang
- Technikraum
- Geräteräume mit ausziehbarem Waschplatz, entnehmbarer Stiefelwaschanlage, Kühlbox, Atemschutzgeräte und Schläuche)
- Hehebühne hinten zu Geräteraum

### WEITERE OPTIONEN:

Klimaanlage, Solarmodul, Fenster, Dachluke, Außenmarkise mit zwei Seitenteilen, Klappsitz, Klapptisch, Staufächer, Systemschrank, Regalkörbe, Waschbecken, Abfallsammler, Safety-Cabinet, Mess- und Laborausstattung, Endlosschlauchanschluss, u.v.m.



Ausziehbares Hygieneboard



Mobile Stiefelwaschanlage mit 2-stufiger Abwasserfiltrierung



Ausziehbare Treppenstufen



Unterdruckhaltegerät mit HEPA-Filter




PSA-Auswurf im Schwarzbereich



Ende PSA-Auswurf in Rollcontainer



Heck Ladebordwand



Dusche mit 2-stufiger Abwasserfiltrierung




Schleuse für Wechselkleidung



Staufächer und Wechselkleidung



Touch-Bedienfeld für Systemsteuerung



Separater Toilettenraum

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

ANHÄNGER C5000




ANHÄNGER C6000



ANHÄNGER C6000MAX (2 DUSCHLINIEN)



ISO CONTAINER ODER ABROLLBEHÄLTER



**IHR PARTNER FÜR INNOVATIVE  
DEKONTAMINATIONSTECHNOLOGIEN  
MADE IN GERMANY**

deconta GmbH  
Im Geer 20, 46419 Isselburg  
Telefon: +49 (0) 28 74 / 91 56 - 62  
E-Mail: cbrn@deconta.com

[deconta.com](https://www.deconta.com)

